

TEHNIČKI PODACI

| | | Benzin | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------------------|---|------------------|
| | | Simetrični AWD (stalni pogon na sva 4 kotača) | | | | |
| | | 2.0i FREE | | 2.0i STYLE | | 2.0XT |
| | | 6MT | | | | Lineartronic |
| MOTOR | | | | | | |
| Tip | | Vodoravno suprotstavljene, 4-cilindrični, 4-taktni, benzinski motor | | | Vodoravno suprotstavljene, 4-cilindrični, 4-taktni, benzinski motor, turbokompresor | |
| | | DOHC 16 ventila | | | | |
| Hod/provrt klipa | | mm | | 84,0 x 90,0 | 86,0 x 86,0 | |
| Zapremnina | | cm ³ | | 1995 | 1998 | |
| Omjer kompresije | | | | 10,5 | 10,6 | |
| Gorivo | | Multipoint sekvencijalno ubrizgavanje | | | Izravno ubrizgavanje benzina | |
| Obujam spremnika goriva | | lit. | | 60 | | |
| KARAKTERISTIKE | | | | | | |
| Maksimalna snaga (DIN) | | kW (CV) /gmin | | 110 (150) /6.200 | | |
| Maksimalni okretni moment (DIN) | | Nm (kgfm) /gmin | | 198 (20,2) /4.200 | | |
| Maksimalna brzina | | km/h | | 190 | 221 | |
| Ubrzanje (0-100 km/h) | | sec. | | 10,6 | 7,5 | |
| Potrošnja goriva*1 | | gradska lit./100 km | | 8,5 | 11,2 | |
| | | vangradska lit./100 km | | 6,0 | 7,0 | |
| | | mješovita lit./100 km | | 6,9 | 8,5 | |
| Emisija CO ₂ *1 | | gradska g/km | | 197 | 260 | |
| | | vangradska g/km | | 140 | 161 | |
| | | mješovita g/km | | 160 | 197 | |
| PRIJENOS | | | | | | |
| AWD | | Središnji diferencijal s viskoznom spojkom LSD | | Aktivna razdioba okretnog momenta AWD | | |
| DIMENZIJE I MASA | | | | | | |
| Dužina | | mm | | 4595*4 | | |
| Širina | | mm | | 1795 | | |
| Visina s krovim nosačima | | mm | | 1735 | | |
| Međuosovinski razmak | | mm | | 2640 | | |
| Širina traga kotača | | prednji mm | | 1545 | | |
| | | stražnji mm | | 1555 | | |
| Minimalna udaljenost od tla (neopterećeno) | | mm | | 220 | | |
| Korisni volumen*3 | | lit. | | 1592 /1573*3 | | |
| Mjesta | | osobe | | 5 | | |
| Težina vozila (neopterećeno) | | kg | | 1485 | 1624 | |
| Kapacitet za vuču | | kg | | 1800 | 2000 | |
| MJENJAC | | | | | | |
| ODNOS BRZINA | | D (Lineartronic) | | - | 3,581-0,570 | 3,505-0,544 |
| | | 1. brzina | | 3,818 | 3,581 | 3,505 (S#:3,505) |
| | | 2. brzina | | 1,947 | 2,262 | 2,238 (S#:2,522) |
| | | 3. brzina | | 1,296 | 1,658 | 1,641 (S#:1,940) |
| | | 4. brzina | | 1,029 | 1,208 | 1,194 (S#:1,527) |
| | | 5. brzina | | 0,825 | 0,885 | 0,880 (S#:1,201) |
| | | 6. brzina | | 0,738 | 0,618 | 0,611 (S#:0,976) |
| | | 7. brzina | | | - | (S#: 0,800) |
| | | 8. brzina | | | - | (S#:0,664) |
| RM | | 4,072 | | 3,667 | 2,345 | |
| Odnos završnog reduciranog prijenosa | | 4,444 | | 3,900 | 4,111 | |
| ŠASIJA | | | | | | |
| Upravljač | | Električni servo-upravljač na zupčastoj letvi kutije upravljača | | | | |
| Ovjes (4 neovisna kotača) | | prednji | | Nosači MacPhersons | | |
| | | stražnji | | Dvostruka poprečna ramena s oprugama | | |
| Minimalan krug okretanja vozila | | m | | 5,3 | | |
| Kočnice | | prednje | | Ventilirane disk-kočnice | | |
| | | stražnje | | Ventilirane kočnice | | |
| Odnos guma/kotač | | 225/60R17, 17x7"J | | 225/60R17, 17x7"J | 225/55R18, 18x7"J | |

*1 Potrošnja goriva i emisija CO₂ u skladu s EC 715/2007-2015/45/W.

*2 Mjerenja VDA (V214)

*3 Mjere s krovim otvorom.

*4 Za XT, SPORT STYLEI SPORT UNLIMITED. Kod ostalih modela dužina je 4610.

Težina vozila ovisi o vrsti ugrađene opreme.

Specifikacije i modeli vozila mogu se razlikovati ovisno o tržištu.



SUBARU

Confidence in Motion

SUBARU ITALIA S.p.A.
Largo Negrelli,1 - 38061 Ala (TN)
Besplatni telefon: 840-078078
www.subaru.hr

FORESTER



SUBARU

Confidence in Motion



TEHNIČKI PODACI

| | | Dizel | | | |
|--|---|---|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | | Simetrični AWD (stalni pogon na sva 4 kotača) | | | |
| | | 2.0D STYLE | 2.0D SPORT STYLE | | 2.0D SPORT UNLIMITED |
| | | 6MT | | Lineartronic | |
| MOTOR | | | | | |
| Tip | Vodoravno suprotstavljeni, 4-cilindrični, 4-taktni, benzinski motor, turbokompresor | | | | |
| Hod/provrt klipa | mm | 86,0 × 86,0 | | | |
| Zapremnina | cm ³ | 1998 | | | |
| Omjer kompresije | | 15,2 | | | |
| Gorivo | | Sustav Common rail | | | |
| Obujam spremnika goriva | lit. | 60 | | | |
| KARAKTERISTIKE | | | | | |
| Maksimalna snaga (DIN) | kW(KS)/o/min | 108 (148) /3.600 | | | |
| Maksimalni okretni moment (DIN) | Nm(kgm)/o/min | 350 (35,7) /1.600-2.400 | | | |
| Maksimalna brzina | km/h | 190 | | 188 | |
| Ubrzanje (0-100 km/h) | sec. | 9,9 | | | |
| Potrošnja goriva*1 | gradska | lit./100 km | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
| | vangradska | lit./100 km | 4,9 | 5,0 | 5,5 |
| | mješovita | lit./100 km | 5,7 | 5,9 | 6,3 |
| Emisija CO ₂ *1 | gradska | g/km | 183 | 189 | 195 |
| | vangradska | g/km | 128 | 131 | 145 |
| | mješovita | g/km | 148 | 152 | 163 |
| PRIJENOS | | | | | |
| AWD | | Središnji diferencijal s viskoznom spojkom LSD | | Aktivna razdioba okretnog momenta AWD | |
| DIMENZIJE I MASA | | | | | |
| Dužina | mm | 4595*3 | | | |
| Širina | mm | 1795 | | | |
| Visina s krovnim nosačima | mm | 1735 | | | |
| Međuosovinski razmak | mm | 2640 | | | |
| Širina traga kotača | Ant | mm | 1545 | | |
| | Post | mm | 1555 | | |
| Minimalna udaljenost od tla (neopterećeno) | mm | 220 | | | |
| Korisni volumen*3 | lit. | 1592 /1573*4 | | | |
| Mjesta | persone | 5 | | | |
| Težina vozila (neopterećeno) | kg | 1580 | 1591 | 1645 | 1645 |
| Kapacitet za vuču | kg | 2000 | | | |
| MJENJAČ | | | | | |
| ODNOS BRZINA | D (Lineartronic) | | - | | 3,505-0,544 |
| | 1. brzina | | 3,454 | | 3,505 |
| | 2. brzina | | 1,888 | | 2,285 |
| | 3. brzina | | 1,062 | | 1,567 |
| | 4. brzina | | 0,785 | | 1,179 |
| | 5. brzina | | 0,634 | | 0,910 |
| | 6. brzina | | 0,557 | | 0,723 |
| | 7. brzina | | - | | 0,582 |
| | 8. brzina | | | - | |
| RM | | 3,636 | | 2,345 | |
| Odnos završnog reduciranog prijenosa | | 4,444 | | 4,111 | |
| ŠASIJA | | | | | |
| Upravljač | | Električni servo-upravljač na zupčastoj letvi kutije upravljača | | | |
| Ovjes (4 neovisna kotača) | prednji | Nosači MacPhersons s oprugama | | | |
| | stražnji | Dvostruka poprečna ramena s oprugama | | | |
| Minimalan krug okretanja vozila | m | 5,3 | | | |
| Kočnice | prednje | Ventilirane disk-kočnice | | | |
| | stražnje | Ventilirane disk-kočnice | | | |
| Odnos guma/kotač | | 225/60R17, 17 x 7"J | 225/55R18, 18 x 7"J | | |

*1 Potrošnja goriva i emisija CO₂ u skladu s EC 715/2007-459/2012J.

*2 Mjerenja izvedena na VDA (V214)

*3 Mjere s krovim otvorom (V214).

Težina vozila ovisi o vrsti ugrađene opreme. Specifikacije i modeli vozila mogu se razlikovati ovisno o tržištu.

SERIJSKA I DODATNA OPREMA

| Oprema | 2.0D STYLE | 2.0D SPORT STYLE | 2.0D SPORT UNLIMITED | |
|---|------------|------------------|----------------------|---|
| | 6MT | Lineartronic | | |
| Vanjska oprema | | | | |
| Automatska prednja svjetla | ● | ● | ● | ● |
| Prednja LED-svjetla s automatskim podešavanjem visine | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija Steering Responsive Headlight (SRH) | ● | ● | ● | ● |
| Sklopivi peraći prednjih svjetala | ● | ● | ● | ● |
| Prednja svjetla za maglu | ● | ● | ● | ● |
| Stražnja svjetla za maglu | ● | ● | ● | ● |
| Stražnja LED-svjetla | ● | ● | ● | ● |
| Električni sklopivi vanjski retrovizori | ● | ● | ● | ● |
| UV zaštita na vjetrobranskom, prednjim i stražnjim staklima | ● | ● | ● | ● |
| Zatamnjena stakla na prednjim i stražnjim vratima i vratima prtljažnika | - | - | - | ● |
| Brisač s različitim intervalima | ● | ● | ● | ● |
| Sportska rešetka hladnjaka | - | ● | ● | ● |
| Prednji branici i maska "Sport Type" | - | ● | ● | ● |
| 17" aluminijski kotači | ● | - | - | - |
| 18" aluminijski kotači | - | ● | ● | ● |
| Električno otvaranje krovnog prozora s namještanjem nagiba i klizanja | - | - | - | ● |
| Krovni nosači | ● | ● | ● | ● |
| Krovni spojler | ● | ● | ● | ● |
| Krovnna antena u obliku peraje morskog psa | ● | ● | ● | ● |
| Sjedala/presvlake | | | | |
| Kožom presvučeni upravljač i ručica mjenjača | ● | ● | ● | ● |
| Kožna sjedala | - | - | - | ● |
| Grijana prednja sjedala | ● | ● | ● | ● |
| Vozačko sjedalo s 8 električno podesivih položaja | ● | ● | ● | ● |
| Funkcija memoriranja položaja sjedala (vozačko sjedalo) | - | - | - | ● |
| Naslon stražnje klupe oboriv u dijelovima 60/40 | ● | ● | ● | ● |
| Stražnja sjedala oborivi s olakšanim obaranjem jednim dodirom ("one touch") | ● | ● | ● | ● |
| Džepovi na stražnjoj strani prednjih sjedala | ● | ● | ● | ● |
| Udobnost/praktičnost | | | | |
| Prednja i stražnja stakla na električki pogon*1 | ● | ● | ● | ● |
| Daljinsko zaključavanje | ● | ● | ● | ● |
| Sustav ulaska u vozilo i paljenja bez ključa | - | - | - | ● |
| PIN-kod za ulazak u vozilo | ● | ● | ● | ● |
| Aktiviranje pokazivača smjera kretanja jednim dodirom | ● | ● | ● | ● |
| Svjetla za čitanje karata i ambijentalna svjetla | ● | ● | ● | ● |
| Svjetlo u prtljažniku | ● | ● | ● | ● |
| Vozačka i suvozačka osvjetljena ogledala s poklopcima na sjenilima za sunce | ● | ● | ● | ● |
| Spremište za stvari uz svjetla na sjenilima za sunce | ● | ● | ● | ● |
| Središnji pretinac | ● | ● | ● | ● |
| Središnja konzola | ● | ● | ● | ● |
| Držać za čaše na središnjoj konzoli (x2) | ● | ● | ● | ● |
| Držać za čaše na stražnjem naslonu za ruke (x2) | ● | ● | ● | ● |
| Pretinci s držačima za stvari i boce na svima četirima vratima | ● | ● | ● | ● |
| Otvaranje poklopca spremnika goriva iznutra | ● | ● | ● | ● |
| Utičnica od 12 V (upravljačka ploča, središnja konzola i prtljažnik) | ● | ● | ● | ● |
| Električno otvaranje vrata prtljažnika | - | ● | ● | ● |
| Kuke za osiguranje tereta (x4) | ● | ● | ● | ● |
| Kuke za prtljagu | ● | ● | ● | ● |
| Pokrivač prtljažnika koji se može namotati | ● | ● | ● | ● |
| Klimatizacija | | | | |
| Dvozonski sustav za klimatizaciju s peludnim filtrom | ● | ● | ● | ● |
| Sustav grijanja za putnike na stražnjoj klupi | ● | ● | ● | ● |
| Brisač sa sustavom za odleđivanje | ● | ● | ● | ● |
| Vjetrobranski brisači s automatskim senzorima za kišu i prilagodljivim intervalom | ● | ● | ● | ● |
| Grijani vanjski retrovizori | ● | ● | ● | ● |
| Odleđivači na prednjem staklu i bočnim staklima | ● | ● | ● | ● |
| Odmagljivlač stražnjeg stakla s timerom | ● | ● | ● | ● |

| Oprema | 2.0D STYLE | 2.0D SPORT STYLE | 2.0D SPORT UNLIMITED | |
|--|------------|------------------|----------------------|---|
| | 6MT | Lineartronic | | |
| Zabava | | | | |
| Sustav za informacije i zabavu SUBARU STARLINK s audio-sustavom Premium*2: 1 CD sa 6 zvučnika | ● | ● | ● | - |
| Sustav za informacije i zabavu SUBARU STARLINK s navigacijskim sustavom*2 sa SD-karticom i Harman/Kardon + audio-sustavom Premium: 1 CD s 8 zvučnika | - | - | - | ● |
| Sustav prepoznavanja glasovnih naredbi Siri Eyes Free*3*4 | ● | ● | ● | ● |
| Tipke za upravljanje audio-sustavom na upravljaču | ● | ● | ● | ● |
| Sustav hands-free kompatibilan sa sustavom Bluetooth®*5 | ● | ● | ● | ● |
| Dvostruki Jack- i USB-ulaz za dodatne glazbene uređaje | ● | ● | ● | ● |
| Kamera za vožnju unatrag s prikazom na zaslonu | ● | ● | ● | ● |
| Upravljačke komande / instrumenti | | | | |
| Višenamjenski 4,3" LCD-zaslon*6 | ● | ● | ● | ● |
| Upravljač podesiv po visini i dubini | ● | ● | ● | ● |
| Tipke za promjenu stupnja prijenosa na upravljaču | - | - | ● | ● |
| Automatsko podešavanje brzine (Cruise Control) | ● | ● | ● | ● |
| Aluminijske sportske papučice | - | ● | ● | ● |
| Upravljivost | | | | |
| Sustav X-MODE | - | - | ● | ● |
| Sustav Hill Descent Control | - | - | ● | ● |
| Auto Vehicle Hold | ● | ● | ● | ● |
| Sustav dinamične kontrole vozila (VDC) s prekidačem za isključivanje | ● | ● | ● | ● |
| Sustav kontrole vuče | ● | ● | ● | ● |
| Automatsko poravnavanje položaja natovarenog vozila (stražnja suspenzija) | ● | ● | ● | ● |
| Sigurnost | | | | |
| Pozicijska svjetla | ● | ● | ● | ● |
| Prednji zračni jastuci SRS*7 | ● | ● | ● | ● |
| Prednji bočni zračni jastuci SRS*7 za vozača i suvozača | ● | ● | ● | ● |
| Zastorni zračni jastuci SRS*7 prednji i stražnji (s obje strane) | ● | ● | ● | ● |
| Zračni jastuci SRS*7 za koljena | ● | ● | ● | ● |
| Ojačanje protiv udara na prednjim i stražnjim vratima s obje strane | ● | ● | ● | ● |
| Zaštitna šipka vratila upravljača | ● | ● | ● | ● |
| Prednja sjedišta s naslonom za glavu protiv trzajne ozljede vrata | ● | ● | ● | ● |
| Naslone za glavu na stražnjim sjedištima (3 položaja) | ● | ● | ● | ● |
| Indikator sigurnosnog pojasa (za vozača i suvozača) | ● | ● | ● | ● |
| Prednji sigurnosni pojasevi, podesivi po visini, sa zatezačima i graničnicima opterećenja | ● | ● | ● | ● |
| Kopče prednjih sigurnosnih pojaseva podesive po visini | ● | ● | ● | ● |
| Stražnji sigurnosni pojasevi s 3 točke učvršćenja (x3) | ● | ● | ● | ● |
| Sustav sigurnosnih oborivih papučica | ● | ● | ● | ● |
| ABS s 4 senzora / 4 kanala s EBD sustavom (elektroničkim razdjelnikom kočenja) | ● | ● | ● | ● |
| Brake Assist System (sustav pomoći pri kočenju) | ● | ● | ● | ● |
| Brake Override System (sustav prioriteta kočnice nad ubrzanjem u slučaju nužde) | ● | ● | ● | ● |
| ISO-FIX sustav za pričvršćivanje dječjih sjedalica (s pričvrsnim točkama) | ● | ● | ● | ● |
| Sigurnosno zaključavanje stražnjih vrata za djecu | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizator | ● | ● | ● | ● |

*1 Prozor na vratima vozača automatski se otvara/zatvara te ima zaštitu od prignječenja.

*2 Opremljen središnjim VGA-zaslonom od 7".

*3 Siri je kompatibilna s uređajima Apple (iPhone, iPad itd.)

*4 Apple, iPod, Siri i iTunes su registrirana imena tvrtke Apple Inc. App Store usluga je tvrtke Apple Inc.

*5 Bluetooth je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. America.

*6 Zaslom od 4,3" pokazuje: zaslon s potrošnjom goriva, zaslon s učinkovitosti vožnje, aktivnu sigurnost, sat/vanjsku temperaturu, autodiagnostiku itd.

*7 SRS (Supplemental Restraint System): dodatni sustav za zadržavanje sile. Učinkovit koristi li se sa sigurnosnim pojasevima.

Fuji Heavy Industries zadržava pravo tehničkih, estetskih ili bilo kojih drugih promjena bez prethodne najave.

SERIJSKA I DODATNA OPREMA

| Oprema | 2.0i FREE | 2.0i STYLE | | 2.0XT |
|---|-----------|--------------|---|-------|
| | 6MT | Lineartronic | | |
| Vanjska oprema | | | | |
| Automatska prednja svjetla | – | ● | ● | ● |
| Prednja LED-svjetla s automatskim podešavanjem visine | – | ● | ● | ● |
| Funkcija Steering Responsive Headlight (SRH) | – | ● | ● | ● |
| Sklopivi peraći prednjih svjetala | ● | ● | ● | ● |
| Prednja svjetla za maglu | ● | ● | ● | ● |
| Stražnja svjetla za maglu | ● | ● | ● | ● |
| Stražnja LED-svjetla | ● | ● | ● | ● |
| Električni sklopivi vanjski retrovizori | – | ● | ● | ● |
| UV zaštita na vjetrobranskom, prednjim i stražnjim staklima | ● | ● | ● | ● |
| Zatamnjena stakla na prednjim i stražnjim vratima i vratima prtljažnika | ● | – | – | ● |
| Brisač s različitim intervalima | – | ● | ● | ● |
| Sportska rešetka hladnjaka | – | – | – | ● |
| Prednji branici i maska "Sport Type" | – | – | – | ● |
| 17" čelični kotači | ● | – | – | – |
| 17" kotači od aluminijske legure | – | ● | ● | – |
| 18" kotači od aluminijske legure | – | – | – | ● |
| Električno otvaranje krovnog prozora s namještanjem nagiba i klizanja | – | – | – | ● |
| Krovni nosači | ● | ● | ● | ● |
| Krovni spojler | ● | ● | ● | ● |
| Krovna antena u obliku peraje morskog psa | ● | ● | ● | ● |
| Dvostruka ispušna cijev | – | – | – | ● |
| Sjedala/presvlake | | | | |
| Kožom presvućeni upravljač i ručica mjenjača | – | ● | ● | ● |
| Kožna sjedala | – | – | – | ● |
| Grijana prednja sjedala | – | ● | ● | ● |
| Vozačko sjedalo s ručnim podešavanjem položaja | ● | – | – | – |
| Vozačko sjedalo s 8 električno podesivih položaja | – | ● | ● | ● |
| Funkcija memoriranja položaja sjedala (vozačko sjedalo) | – | – | – | ● |
| Naslon stražnje klupe oboriv u dijelovima 60/40 | ● | ● | ● | ● |
| Stražnja sjedala oborivi s olakšanim obaranjem jednim dodirrom ("one touch") | – | ● | ● | ● |
| Džepovi na stražnjoj strani prednjih sjedala | ● | ● | ● | ● |
| Udobnost/praktičnost | | | | |
| Prednja i stražnja stakla na električki pogon ¹ | ● | ● | ● | ● |
| Daljinsko zaključavanje | ● | ● | ● | ● |
| Sustav ulaska u vozilo i paljenja bez ključa | – | – | – | ● |
| PIN-kod za ulazak u vozilo | – | – | – | ● |
| Aktiviranje pokazivača smjera kretanja jednim dodirrom | ● | ● | ● | ● |
| Svjetla za čitanje karata i ambijentalna svjetla | ● | ● | ● | ● |
| Svjetlo u prtljažniku | ● | ● | ● | ● |
| Vozačka i suvozačka osvijetljena ogledala s poklopcima na sjenilima za sunce | ● | ● | ● | ● |
| Spremište za stvari uz svjetla na sjenilima za sunce | ● | ● | ● | ● |
| Središnji pretinac | ● | ● | ● | ● |
| Središnja konzola | ● | ● | ● | ● |
| Držać za čaše na središnjoj konzoli (x2) | ● | ● | ● | ● |
| Držać za čaše na stražnjem naslonu za ruke (x2) | – | ● | ● | ● |
| Pretinci s držačima za stvari i boce na svima četirima vratima | ● | ● | ● | ● |
| Otvaranje poklopca spremnika goriva iznutra | ● | ● | ● | ● |
| Utičnica od 12 V (upravljačka ploča, središnja konzola i prtljažnik) | ● | ● | ● | ● |
| Električno otvaranje vrata prtljažnika | – | – | – | ● |
| Kuke za osiguranje tereta (x4) | ● | ● | ● | ● |
| Kuke za prtljagu | ● | ● | ● | ● |
| Pokrivač prtljažnika koji se može namotati | ● | ● | ● | ● |
| Klimatizacija | | | | |
| Automatska klimatizacija s peludnim filtrom | ● | – | – | – |
| Dvozonki sustav za klimatizaciju s peludnim filtrom | – | ● | ● | ● |
| Sustav grijanja za putnike na stražnjoj klupi | ● | ● | ● | ● |
| Brisač sa sustavom za odleđivanje | – | ● | ● | ● |
| Vjetrobranski brisači s automatskim senzorima za kišu i prilagodljivim intervalom | – | ● | ● | ● |
| Grijani vanjski retrovizori | – | ● | ● | ● |
| Odleđivači na prednjem staklu i bočnim staklima | ● | ● | ● | ● |
| Odmagljivač stražnjeg stakla s timerom | ● | ● | ● | ● |

| Oprema | 2.0i FREE | 2.0i STYLE | | 2.0XT |
|---|-----------|--------------|---|-------|
| | 6MT | Lineartronic | | |
| Zabava | | | | |
| Sustav za informacije i zabavu SUBARU STARLINK s audio-sustavom i 6,2" zaslonom: 1 CD s 4 zvučnika | ● | – | – | – |
| Sustav za informacije i zabavu SUBARU STARLINK s audio-sustavom Premium ² : 1 CD sa 6 zvučnika | – | ● | ● | – |
| Sustav za informacije i zabavu SUBARU STARLINK s navigacijskim sustavom ² sa SD-karticom i Harman/Kardon + audio-sustavom Premium: 1 CD s 8 zvučnika | – | – | – | ● |
| Sustav prepoznavanja glasovnih naredbi | ● | ● | ● | ● |
| Siri Eyes Free ^{3,4} | – | ● | ● | ● |
| Tipke za upravljanje audio-sustavom na upravljaču | ● | ● | ● | ● |
| Sustav hands-free kompatibilan sa sustavom Bluetooth ⁵ | ● | ● | ● | ● |
| Jack i USB- ulaz za dodatne audio-sustave | ● | – | – | – |
| Dvostruki Jack- i USB-ulaz za dodatne glazbene uređaje | – | ● | ● | ● |
| Kamera za vožnju unatrag s prikazom na zaslonu | – | ● | ● | ● |
| Upravljačke komande / instrumenti | | | | |
| Višenamjenski 4,3" LCD-zaslon ⁶ | – | ● | ● | ● |
| Višenamjenski zaslon ⁷ | ● | – | – | – |
| Upravljač podesiv po visini i dubini | ● | ● | ● | ● |
| Tipke za promjenu stupnja prijenosa na upravljaču | – | – | ● | ● |
| Automatsko podešavanje brzine (Cruise Control) | – | ● | ● | ● |
| Aluminijske sportske papučice | – | – | – | ● |
| Upravljalivost | | | | |
| SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive) ⁸ | – | ● | ● | ● |
| Sutav automatskog pokretanja/zaustavljanja s prekidačem za isključivanje | ● | ● | ● | – |
| Sustav X-MODE | – | – | – | ● |
| Sustav Hill Descent Control | – | – | ● | ● |
| Auto Vehicle Hold | ● | ● | ● | ● |
| Sustav dinamične kontrole vozila (VDC) s prekidačem za isključivanje | ● | ● | ● | ● |
| Sustav kontrole vuče | ● | ● | ● | ● |
| Automatsko poravnavanje položaja natovarenog vozila (stražnja suspenzija) | ● | ● | ● | – |
| Sigurnost | | | | |
| Pozicijska svjetla | ● | ● | ● | ● |
| Prednji zračni jastuci SRS ⁹ | ● | ● | ● | ● |
| Prednji bočni zračni jastuci SRS ⁹ za vozača i suvozača | ● | ● | ● | ● |
| Zastorni zračni jastuci SRS ⁹ prednji i stražnji (s obje strane) | ● | ● | ● | ● |
| Zračni jastuci SRS ⁹ za koljena | ● | ● | ● | ● |
| Ojačanje protiv udarca na prednjim i stražnjim vratima s obje strane | ● | ● | ● | ● |
| Zaštitna šipka vratila upravljača | ● | ● | ● | ● |
| Prednja sjedišta s naslonom za glavu protiv trzajne ozljede vrata | ● | ● | ● | ● |
| Naslonsi za glavu na stražnjim sjedištima (3 položaja) | ● | ● | ● | ● |
| Indikator sigurnosnog pojasa (za vozača i suvozača) | ● | ● | ● | ● |
| Prednji sigurnosni pojasevi, podesivi po visini, sa zatezačima i graničnicima opterećenja | ● | ● | ● | ● |
| Kopčice prednjih sigurnosnih pojaseva podesive po visini | ● | ● | ● | ● |
| Stražnji sigurnosni pojasevi s 3 točke učvršćenja (x3) | ● | ● | ● | ● |
| Sustav sigurnosnih oborivih papučica | ● | ● | ● | ● |
| ABS s 4 senzora / 4 kanala s EBD sustavom (elektroničkim razdjelnikom kočenja) | ● | ● | ● | ● |
| Brake Assist System (sustav pomoći pri kočenju) | ● | ● | ● | ● |
| Brake Override System (sustav prioriteta kočnice nad ubrzanjem u slučaju nužde) | ● | ● | ● | ● |
| ISO-FIX sustav za pričvršćivanje dječjih sjedala (s pričvrsnim točkama) | ● | ● | ● | ● |
| Sigurnosno zaključavanje stražnjih vrata za djecu | ● | ● | ● | ● |
| Imobilizator | ● | ● | ● | ● |

¹ Prozor na vratima vozača automatski se otvara/zatvara te ima zaštitu od prignječenja.

² Opremljen središnjim VGA-zaslonom od 7".

³ Siri je kompatibilna s uređajima Apple (iPhone, iPad itd.)

⁴ Apple, iPod, Siri i iTunes su registrirana imena tvrtke Apple Inc. App Store usluga je tvrtke Apple Inc.

⁵ Bluetooth je registrirani zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. America.

⁶ LCD-zaslon od 4,3" pokazuje: zaslon sa potrošnjom goriva, zaslon sa učinkovitosti vožnje, aktivnu sigurnost, sat/vanjsku temperaturu, autodijagnostiku itd.

⁷ Pokazuje: trenutačnu potrošnju, prosječnu potrošnju, autonomiju, vanjsku temperaturu i sat

⁸ SI-Drive s 3 načina rada (inteligentni, sportski i oštri sportski) dostupan je samo za 2.0XT.

Kod modela Style SI-Drive dostupan je u dva načina rada (inteligentni i sportski).

⁹ SRS (Supplemental Restraint System): dodatni sustav za zadržavanje sile. Učinkovit koristi li se sa sigurnosnim pojasevima.

Fuji Heavy Industries zadržava pravo tehničkih, estetskih ili bilo kojih drugih promjena bez prethodne najave.